

Multihog CV

Véhicule multifonctionnel



75 CV
Moteur Hatz




1,5 m³ / 2 yd³
Volume de la trémie



40 kph / 25 mph
Vitesse de pointe

Articulée
Direction



Multihog CV : Tracteur compact multifonction et balayeuse

Le Multihog CV est un tracteur municipal compact conçu pour des travaux efficaces toute l'année. Propulsé par un moteur diesel de 75 CV, il atteint 40 km/h grâce à une transmission hydrostatique et une direction articulée offrant des manœuvres précises dans les espaces restreints. Avec sa trémie de 1,5 m³ (2 vg³), ses accessoires à changement rapide et sa cabine ergonomique à commandes numériques, il facilite le balayage, la tonte, le déneigement et plus encore dans les environnements urbains.

Spécifications techniques

Moteur

- Modèle: Moteur diesel Hatz de 75 CV
- Classe d'émissions: Tier 4 Final (USA/CA)

Entraînement

- Vitesse maximale: 40 km/h (25 mph)
- Rayon de braquage extérieur: 2 550 - 2 740 mm (100 - 108 po)
- Type de direction: Direction articulée
- Transmission: Entièrement hydrostatique
- Pente franchissable: 50 %

Dimensions

- Longueur: 3 800 - 4 600 mm / 149 - 181 po
- Largeur: 1 200 - 1 600 mm / 47 - 63 po
- Hauteur: 1 995 mm / 79 po
- Empattement: 1 750 mm / 69 po

Poids

- Poids à vide: 2 000 - 2 500 kg / 4 409 - 5 511 lbs
- Capacité d'essieu (avant): 2 500 kg (5 511 lbs)
- Capacité d'essieu (arrière): 2 500 kg (5 511 lbs)
- Poids nominal brut du véhicule: 3 500 - 4 000 kg (7 716 - 8 818 lbs)

Système de balayage

- Largeur de balayage: 1 200 - 2 350 mm / 47 - 92 po
- Volume de la benne: 1,5 m³ (2 yd³)
- Puissance d'aspiration: 8 000 m³ / 4 700 cfm
- Réservoir de recirculation: 200 l / 52 Gal US

Atouts du CV

Moteur ultrapropre



Moteur diesel Hatz de 75 CV conforme aux normes d'émissions Stage V / Tier 4 Final, sans nécessiter d'AdBlue.

Accès double facilité



L'entrée a été repensée pour simplifier l'accès ; les deux portes sont entièrement fonctionnelles.

Accoudoir et commandes



Toutes les fonctions de balayage sont gérées depuis un accoudoir ergonomique ajustable pour un contrôle précis.

Pollution sonore réduite



Des performances puissantes à bas régime assurent un fonctionnement silencieux, idéal la nuit.

Grande cabine opérateur



La nouvelle cabine, plus spacieuse et confortable, assure un confort optimal pour les longues heures de travail.



Chauffage et climatisation supérieurs

Les systèmes de chauffage et de climatisation ont été améliorés pour offrir une circulation d'air plus efficace en cabine.



Diagnostics intégrés

Un grand écran en cabine affiche les diagnostics essentiels de la machine pour un dépannage à distance simple et rapide.



Utilisation incroyablement simple

Passez du mode conduite au mode balayage d'une simple pression pour des transitions rapides et fluides.

Multihog CV



Accessoires et Applications



Balayeuse



CV - Aspirateur balai



Faucheuses rotative



Chasse-neige en V pliante



Accoudoir ergonomique



Balayeuse de voirie



CV - Cabine



Chasse-neige en V pliante et Epandeuse à sel/sable



Multihog CV



www.amt-na.com

TRANSFORMER LES VILLES
RENFORCER L'AVENIR

www.amt-na.com
info@amt-na.com
1-888-874-7820

AMT
ADVANCED MUNICIPAL
TECHNOLOGIES INC.

3091 rue Albion nord
Ottawa, Ontario
K1V 9V9